



Una famiglia al Servizio dell'Agricoltura



Catalogo
Linea Biologica
Coltivare come "BIO" comanda

biológicos

Una proposta completa per ottenere i migliori raccolti.

Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.

Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano materiale organico e, ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo.



La nostra Azienda è certificata biologica per la commercializzazione di prodotti per seme e granaglie.

il nostro codice di controllo
IT BIO 006 B2255

Ci poniamo al servizio delle aziende agricole che operano in agricoltura biologica

Fornendo:

- ☀ MEZZI TECNICI (sementi, fertilizzanti, prodotti per la difesa)
- ☀ ASSISTENZA TECNICA
- ☀ COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI

Cereali provenienti da agricoltura biologica

ORZO *Uso zootecnico*

AVENA *Uso zootecnico*

FAVINO *Uso zootecnico*

FRUMENTO *Uso zootecnico*

MAIS *Uso zootecnico*

Sementi provenienti da agricoltura biologica

Cereali *Grano Duro*

Grano Tenero

Orzo

Avena Rossa

Avena Nera

Triticale

Segale

Favino

Girasole

Mais

Foraggere *Trifoglio Alessandrino*

Trifoglio Squarroso

Trifoglio Incarnato

Erba Medica

Sulla

Veccia Comune

Pisello Proteico

Pisello Foraggio

Meliloto Bianco

Avena Strigosa

Loietto

Senape

Rafano

Facelia

Miscugli per sovescio

Mix di foraggere e cereali per ogni tipo di esigenza.

Linea Nutrizione

Concessionari per la Toscana dei prodotti



FOMET

Growing Equipment since 1973

Linea Chimici

KALISOP 51%

Solfato potassico 51%

PATENKALI

Solfato Potassico Magnesiaco 30.10

Linea Ammendanti

FERTILHUMUS

Ammendante composto da Letami e Matrici vegetali C/N 11%

FERTILDUNG

Stallatico Umificato. Maturato 9 mesi

FERTILVEGETAL

Ammendante composto da sole Matrici vegetali C 28% SO 56%

OROSOIL

Ammendante contenente Micorizze e Tricoderma, non contenente sostanze di origine animale

STARSOIL

Ammendante contenente Micorizze e Tricoderma contiene sia sostanze vegetali che animali

VEGETHUMUS

Ammendante compostato di altissima qualità misto animale vegetale con il prevetto Orgasyl

FERTILPOLLINA

Fertilizzante NP a base Matrici organiche avicole

BASEOS STAR 562

Ammendante con l'aggiunta di funghi Micorizici

Linea Azotati

AZOCOR 6	N 6% - matrici organiche da Letami + Farine Proteiche + Pennone + Cornunghia
AZOCOR 8	N 8% - matrici organiche da Letami + Pennone + Sangue
AZOCOR 105	N 11% - Panelli - Pennone - Cornunghia
TOP N	N 13% - Gelatina Idrolizzata
NUTRICORN	N 11% - Concime a base di corna e zoccoli animali
ECOFERRO	Stallatico con Solfato di Ferro 25%



Linea Correttivi

PECOS	Stallatico con presenza di Solfato di ferro, Magnesio, Zolfo, Boro
BIOZOLFO	Stallatico con presenza di Zolfo 51%
SOLFOSPRINT	Zolfo elementare contenente Bentonite
CALCIORGANICO	Ideale per la correzione dei Terreni Acidi. Stallatico a base di Calcio

Linea Organo Minerali

FALCON 5.12	Ideale per cereali Letami + Perfosfato naturale tenero e farine proteiche
LEOPARD 7.5.5	OM Ideale olivo – matrice organica 80%
MANGUSTA 3.5.7	Stallatico arricchito di Potassio e Fosforo
SUPERGUANOXY 4.10.5	Concimazione base di tutte le colture a base di fosfato naturale tenero
TIGER 3.6.12	OM base stallatico e farine proteiche
TOP 7.14	OM Base Gelatina idrolizzata ed epitelio animale idrolizzato fluido.
TOP 7.5.14	OM Base Gelatina idrolizzata ed epitelio animale idrolizzato fluido, Potassio da solfato.

Linea Rimpiazzi

EURORADIX	Bioattivatore concentrato in buste monodose per semine e trapianti
MICOTRIP L	Inoculo di funghi utili e batteri della rizosfera
RIZO ALO	Miscela di concimi organici
EUROMOLIBX	Concime organico azotato con microelementi Molibdeno, Boro, Zinco e Manganese Biopromotore.
ORGASYL	Terriccio Ideale per i rimpiazzi

Linea Nutrizione Fogliare

Linea Azotati

AZOMIN	N 5% - attivatore dell'assorbimento. Favorisce lo sviluppo vegetativo
HUMOZON	N 8,5% - C25% - è un biostimolante di origine naturale a base di aminoacidi e peptidi ottenuto da idrolisi chimica di epitelio animale. Risulta fondamentale per risolvere i principali stress biotici e abiotici.
ISABION	N 10% C 30% E' un fertilizzante biostimolante di origine naturale, costituito da una miscela bilanciata e ottimizzata di peptidi (catene di aminoacidi) e aminoacidi liberi. E' efficace contro stress abiotici (gelate, grandine, alte temperature, ecc).

Linea Microelementi

BREXIL COMBI	Mix completo di microelementi per applicazioni fogliari. 0,9% boro, 0,3 % rame, 6,8% Ferro, 2,6% Manganese, 0,2 % Molibdeno, 1,1% Zinco
ESAMIX MG	Mix completo di microelementi per applicazioni fogliari. 9% Ossido di magnesio, 2,8 % Manganese, 0,06 % Molibdeno, 1% Rame, 1,5 % Zinco, 4 % Ferro

Linea a base POTASSIO (K)

PROKTON	Concime organo-minerale idrosolubile NK 6-17 a base di aminoacidi, estratti di alghe e Potassio
ENER 26	N 5% K 26% - Fertilizzante ad alto contenuto di potassio, formulato per migliorare la qualità delle produzioni agroalimentari.

Linea a base CALCIO (Ca)

BARRIER

Sospensione fogliare di CO₂ fatta di calcio carbonato micronizzato da depositi calcarei naturali, contiene Silicio

20% Ca

CO₂ FOLIAR

Fertilizzante a base di Carbonato di Calcio in micro particelle (< 5 µm) in sospensione che vengono assorbite direttamente dalle foglie mediante gli stomi.

33% Ca

Linea a base MAGNESIO (Mg)

ACTYSEL

Manganese 4%, Zinco 1,5%, Magnesio 23%
Anidride solforica 52%

Grazie all'elevato contenuto in MAGNESIO e allo specifico rapporto con MANGANESE e ZINCO agisce efficacemente contro diffuse e importanti fisiopatie.

Linea a base BORO (B)

BOROPLUS

Boro 11% - Compressato con Etanolammina.
Previene e cura efficacemente le carenze di Boro che possono provocare ridotta allegagione, spaccature e scarsa pezzatura.

Linea a base FERRO (Fe)

S3 FOLIARE

Innovativa formulazione a base di Ferro.

Le piante trattate con S3 RINVERDENTE risultano maggiormente attive, vitali e sviluppate, con un miglioramento degli aspetti quantitativi e qualitativi delle rese produttive.

BREXIL Fe

Fe 10% - Curare e prevenire la clorosi ferrica con applicazioni fogliari.

L'agente complessante LSA, assicura la massima penetrazione e utilizzazione del ferro senza alcun rischio di fitotossicità.

Specialità

BLACKJAK

Fisioattivatore ad elevato titolo di Leonardite e pH acido. E' un fisioattivatore a base di Leonardite con la più alta concentrazione di sostanze umiche. In applicazione fogliare o radicale stimola il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, la spinta vegetativa e il rinverdimento della coltura.

Speciale Alghe

ALGACIFO

Biostimolante a base dell'alga *Ascophyllum nodosum*. Ideale per evitare o risolvere stress ambientali. Bioattivatore della resistenza a stress ambientali

BM 86

Biostimolante a base dell'alga *Ascophyllum nodosum*.

Miscela di microelementi Boro e Molibdeno. Biostimolante promotore dello sviluppo fiorale e della fruttificazione

ABYSS

Favorisce la crescita ed assorbimento degli elementi. Migliora fioritura. **SOPPORTA GELATE - SICCITA - GRANDINE**

MC EXTRA

Biostimolante a base dell'alga *Ascophyllum nodosum*.

Aumenta la produzione e l'equilibrio vegeto produttivo. Uniforma la fase vegetativa con quella produttiva e dopo allegagione favorisce lo sviluppo del grappolo incrementando sia la qualità che la quantità: rallenta lo sviluppo erbaceo delle femminelle

MC CREAM

prodotto in crema ad alta concentrazione di fitoingredienti attivi fra i quali betaine, aminoacidi e fattori di crescita di origine naturale (citochinine, auxine e gibberelline): attiva il processo fotosintetico

VIVAFLOR

Biostimolante a base dell'alga *Ascophyllum nodosum*.

Biostimolante specifico per l'allungamento del grappolo e l'allegagione della vite da vino

Linea Difesa

Linea Antioidici

AQ10	Fungicida antioidico a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i>
MICROTHIOL	Zolfo 80%% microgranulare.
THIOPRON	Zolfo (825 g/l) con speciali co-formulai che lo rendono fortemente adesivo alla vegetazione
HELIOSUFRE	Zolfo (700 g/l) Zolfo micronizzato formulato in sospensione concentrata su base terpenica (pinolene).
LIQUIZOL M	Antioidico in pasta fluida ad elevata adesività e persistenza. Composizione: 49,5% di Zolfo (=670g/litro)
KARMA	Fungicida a base di bicarbonato di potassio (85%) in innovativa ed esclusiva formulazione "Hi-Tech" appositamente studiata e brevettata per assicurare la massima efficacia fungicida.
VITIKAPPA	Fungicida di contatto a base di bicarbonato di potassio in polvere solubile (995 g/kg) con attività preventiva e curativa contro alcune malattie fungine quali ticchiolatura e oidio.
PREV-AM	Olio essenziale di Arancio 60 g/l. Dose 1,6 ha

Linea Antiperonosporici

CHAMP 20 WG	Prodotto a Base di Idrossido di rame 200 g/kg. Dose 2-2,8 Kg ha
KOCIDE OPTI	Fungicida a base di rame idrossido 300 g/kg Dose 1-1,5 Kg ha
HELIOCUIVRE	Prodotto a base di Idrossido di rame 400 g/l base terpenica. Dose 1,5-2 ha – prevista dose ad HL
AIRONE LIQUIDO	Prodotto a base di Rame ossicloruro e Idrossido. Rame metallo 272 g/l Dose ha 2-3 lt
CUPROFIX ULTRA	Prodotto a base di Solfato Tribasico 400 gr/kg Dose ha 1 Kg – prevista anche la dose ad HL
ZETARAM 3B	Prodotto a base di Solfato Tribasico 190 g/l Dose 2,5-4 Lt. ha
PASTA CAFFARO	Prodotto a base di Ossicloruro 337,5 g/l Dose 2 Lt ha
BORDOFLOW	Prodotto a base di solfato di rame 124 gr/l Dose 3 Lt ha
POLTIGLIA CAFFARO	Prodotto a base di Solfato rame 200 g/kg Dose 3.5-5 Kg ha
POLTIGLIA DISPERSS	Rame sotto forma di Brachantite 200 gr Dose Kg. 2 ha

Nome commerciale	Rame apportato alla dose minima	Intervallo trattamenti	gg carenza	N° max trattamenti
CHAMP 20 DF	400 gr	7 gg	21 gg	6
KOCIDE OPTI	300 gr	7 gg	20 gg	6
HELIOCUIVRE	600 gr *	8 gg	20 gg	
AIRONE LIQUIDO	544 gr	7 gg	20 gg	6
CUPROFIX ULTRA	400 gr *	5 gg	7 gg	
ZETARAM 3B	475 gr		21 gg	8
PASTA CAFFARO	675 gr	7 gg	21 gg	6
BORDOFLOW	372 gr	7 gg		
POLTIGLIA CAFFARO	700 gr	6 gg	21 gg	6
POLTIGLIA DISPERS	400 gr	5 gg	7 gg	

* = Per l'impiego con irroratrici a recupero e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione sia sufficiente una minore quantità di acqua rispetto ai volumi normali sopraindicati si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi ettolitro avendo cura di non superare la dose massima ad ettaro

Linea Antibotritici

3LOGY

3LOGY controlla la botrite dalla fioritura alla fase di maturazione dell'uva e, grazie al suo differente meccanismo di azione, è un valido strumento per prevenire fenomeni di resistenza

Giorni Carenza 3

SERENADE ASO

Fungicida a base di Bacillus subtilis ceppo QST 713

SERIFEL

Fungicida a base di Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600

POLIVERSUM

Prodotto a base di Pythium oligandrum.

TAEGR0

Fungicida a base di Bacillus amyloliquefaciens. Ceppo FZB24

Linea Insetticidi

COSTAR WG	Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo SA 12 elevato contenuto di spore 90.000 U.I./mg.
DELFIN	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki ceppo SA 11 con un'attività insetticida pari a 53.000 U.I./mg
LASER	Insetticida a base di Spinosad. Laser è dotato di attività larvicida nei confronti dei lepidotteri e nei confronti di tripidi e altri insetti
FLIPPER	Insetticida-acaricida biologico a base di acidi carbossilici insaturi (sali potassici di acidi grassi). Controlla afidi, aleurodidi, cicaline, tripidi, psille, alcune cocciniglie e gli acari. Il prodotto agisce per contatto
NATUR BREK	Insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretrine naturali (40 g/l)
POLITHIOL	Insetticida acaricida a base di Olio minerale e zolfo.
SPINTORFLAY	Esca insetticida a base di Spinosad e sostanze attrattive per il controllo della Mosca dell'Olivo

Linea Polverulenti

ZOLFO VENTILATO

ZOLFO VENTILATO RAMATO

ZOLFO MINIERA

BENTONITE

CAOLINO

ZEOLITE

CALCE FIOCCO

SOLFATO RAME

MANNISOL

Vari

NU FILM	Coadiuvante per agrofarmaci a base di pinolene
----------------	--

PROPOLIS	
-----------------	--

SAPONE MOLLE	
---------------------	--

Speciale Induttori

KENDAL	Biostimolante naturale, in grado di aiutare le piante a rimanere vigorose
---------------	---

PUR AVANT	Potenzia i meccanismi di difesa della pianta, migliora la resistenza in situazioni di stress
------------------	--

PUR APRES	Potenzia i meccanismi di difesa della pianta, migliora la resistenza in situazioni di stress
------------------	--

SOLEIL MEILLEUR	Consente di migliorare la efficienza fotosintetica
------------------------	--

IBISCO	Elicitore delle difese delle piante per il controllo dell'oidio.
---------------	--

ROMEIO	Induttore di resistenza. Cerevisane 94% Dose 250 g ha
---------------	--

VACCIPLANT	Prodotto a base di Laminartina (45 g/l). Attivo contro l'oidio e peronospora, agisce stimolando le difese naturali della pianta.
-------------------	--



Speciale Monitoraggio

DACOTRAP

Trappola per il Monitoraggio Della Mosca dell'Olivo

TRAPTEST

Trappola per il Monitoraggio di Lobesia Botrana, Eulia e Cliptobables

GLUTOR GIALLO

Monitoraggio Scafoideo Titanus

ECO-TRAP

Trappole "attract and kill" contro la mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

KARATE TRAP

Trappole "attract and kill" contro la mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

MAGNET ORO

Trappole "attract and kill" contro la mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)




Speciale Insetti Utili

Il vigneto, anche nelle versioni più intensive è un una coltura poliennale che va sempre interpretata come un ecosistema i cui equilibri devono essere capiti e valorizzati perché garanzia di stabilità, soprattutto nei confronti delle varie avversità fitosanitarie. Tra queste alcune sono di più recente gravità nel nostro paese, come le cocciniglie cotonose, mentre altre, come quelle legate agli acari, possono diventare dannose a seguito di alterazioni nel complesso dei nemici naturali.

Antagonisti efficaci sono già disponibili per il controllo biologico, con modalità di impiego che adattiamo ad ogni singola storia aziendale.

Anagrus pseudococci
parassitoide di cocciniglie cotonose



Cryptolaemus montrouzieri
predatore di cocciniglie cotonose



Amblyseius andersoni
predatore di acari



Speciale Confusione Sessuale Tignoletta

Scopo del metodo della confusione è far mancare sempre più individui alle popolazioni di tignoletta ostacolandone gli accoppiamenti. Generazione dopo generazione, stagione dopo stagione l'alta pressione delle popolazioni dell'insetto dovrebbero tornare a livelli accettabili con danni alle produzioni più economicamente sopportabili.

Si stima che la confusione sessuale abbatta dell'80% la popolazione.

I DIFFUSORI

Per saturare un vigneto con il feromone di sintesi servono particolari dispositivi detti diffusori, o dispenser o erogatori.

Attualmente esistono in commercio 3 tipologie di diffusori: 2 passivi ed 1 attivo



ISONET L TT



RAK 2 MAX



PUFFER (diffusore attivo)



CELADA 400

per il controllo della Cocciniglia farinosa

(Planococcus ficus)

CELADA VMB 180
